



Treść pytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź na zadane pytanie do niniejszego postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego o korzystniejszych dla Zamawiającego parametrach :

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,9999%
- Masa 21 g
- Przewietrzenie martwa 33 ml
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml - Zastosowanie dorośli i dzieci - Złącza 22M/15F - 22F/15M - port luer
- produkt jednorazowy
- pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności
- bezłateksowy
- mikrobiologicznie czysty

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na filtrze”?. W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja SWIZ w tym zakresie (wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia klinicznego poza wskazaniem konkretnego produktu) powoduje, że udział innych podmiotów w niniejszym postępowaniu jest ograniczony do jednego wykonawcy.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 3

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie doskonałej jakości kołnierza szyjnego z tworzywa sztucznego, wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny z możliwością regulacji rozmiaru. Bez regulacji podparcia potylicy potylicy (regulacja tego typu nie jest wymagana w przypadku kołnierzy stosowanych w ratownictwie medycznym). Precyzyjna - szesnastostopniowa regulacja podparcia żuchwy. W przedniej części dwa obszerne otwory

umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Możliwość dezynfekcji. Konstrukcja jednoczęściowa.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet nr 10

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy opatrunek przeciwooparzeniowy o wymiarach 10cm x 10cm w zamian za opatrunek o wymiarach 5cmx5cm?

Opatrunek o wymiarach 10cm x 10cm daje zdecydowanie większą możliwość zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje możliwość wykorzystania ich również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka zawiera dużą ilość substancji hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest dokładnie opisana na saszetce wraz z instrukcją w formie piktogramów.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy opatrunek przeciwooparzeniowy o wymiarach 20cm x 20cm w zamian za opatrunek o wymiarach 12 cm x 12 cm? Opatrunek o wymiarach 20cm x 20cm daje zdecydowanie większą możliwość zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje możliwość wykorzystania ich również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka zawiera dużą ilość substancji hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest dokładnie opisana na saszetce wraz z instrukcją w formie piktogramów.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy opatrunek przeciwooparzeniowy na twarz o wymiarach 20cm x 45cm w zamian za opatrunek o wymiarach 20 cm x 20 cm? Opatrunek o wymiarach 20cm x 45cm daje zdecydowanie większą możliwość zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje możliwość wykorzystania ich również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka zawiera dużą ilość substancji hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest dokładnie opisana na saszetce wraz z instrukcją w formie piktogramów.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.**

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, złącza 22mmM-15mmM/22mmF bez oznaczenia nazwy i pojemności oddechowej na filtrze, przy spełnieniu pozostałych wymogów?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1200 ml, przestrzeń martwa 32 ml, masa 23g, bez oznaczenia nazwy i pojemności oddechowej na filtrze, przy spełnieniu pozostałych wymogów?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego, elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% oraz przeciwwirusowej 99,999 %. Filtr z portem luer, przestrzenią martwą 36 gram , waga 19 gram, objętość oddechowa 150-1200 ml łącznik 22F/15M-22M/15F.

Produkt jednorazowy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności na opakowaniu.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 10

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierzy z ośmiostopniową regulacją rozmiaru całego kołnierza, bez możliwości osobnej regulacji podparcia potylicy?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 11

Pakiet 11

Czy Zamawiający ma na myśli kołnierze jednorazowego użytku?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ Z MATERIAŁU NADAJĄCEGO SIĘ DO DEZYNFEKЦИИ OGÓLNODOSTĘPNYMI ŚRODKAMI.**

Pytanie 12

Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 0,56cm lub 0,7cm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 13

Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm lub 150cm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ**

Pytanie 14

Pakiet 1, pozycje 31 - 39

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 15

Pakiet 1, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dorosłych w rozmiarze 45 x 43mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 16

Pakiet 1, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla noworodków o średnicy 25mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 17

Pakiet 1, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna, o długości 400mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 18

Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 19

Pakiet 5 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA**

Pytanie 20

Pakiet 5 poz. 16-22

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 16-22 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 21

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny hydrofobowej SMS?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ - NIE WYRAŻA ZGODY.**

Pytanie 22

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe laminowane folią, wzmocnione 8 lub 48 nitami w rozmiarze 80x210cm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZEŚCIERADŁO CELULOZOWE LAMINOWANE FOLIĄ, WZMOCNIONE 48 NITAMI W ROZMIARZE 80X210CM.**

Pytanie 23

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści spodnie z włókniny SMS?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 24

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 25

Pakiet 7 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne poporodowe pakowane po 20 sztuk?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 26

Pakiet 7 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 27

Pakiet 1, poz. 20-24

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 20-24 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 28

Pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą o poj. 1 ml wykonanej z polipropylenu?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 29

Pakiet 1, poz. 21-24

Czy Zamawiający w pozycjach 21-24 wymaga strzykawek 2 częściowych Luer? W pozycji 19 Zamawiający pisze o strzykawkach 3 częściowych Luer-Lock.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY WYMAGA STRZYKAWEK ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. INFORMUJE, ŻE W poz. 19 DOSZŁO DO OMYŁKI PISARSKIEJ (NAGŁÓWEK).**

Poz. 19 jest: Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK. Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Logo producenta na korpusie.

Poz. 19 powinno być: Strzykawka

Pytanie 30

Pakiet 1, poz. 21-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną o 20 %, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 31

Pakiet 1, poz. 21-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo -cenowym?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.**

Pytanie 32

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust 1.1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA OBNIŻENIE KARY UMOWNEJ DO WYSOKOŚCI 1% WARTOŚCI NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI DOSTAWY ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ ZWŁOKI.**

Pytanie 33

Pakiet nr 1, pozycje 41,42

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycje nr 41 oraz 42 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 41-42 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 34

Pakiet nr 1, pozycja 55

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 55 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 55 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 35

Pakiet nr 1, pozycja 58

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 58 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 58 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 36

Pakiet nr 1, pozycja 58

Czy zamawiający dopuści Łopatki do laryngoskopu w rozmiarach 1- 4 ?. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 37

Pakiet nr 1, pozycja 59

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 59 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 59 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 38

Pakiet nr 1, pozycja 59

Czy zamawiający dopuści Łopatki Miller w rozmiarach 0- 2 ? . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja 1

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o przestrzeni martwej 35 ml, wadze 22 g i objętości oddechowej większej od 150 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 40

Pakiet nr 3, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 3 pozycję 4 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 4 DO ODRĘBNEGO PAKIETU.**

Pytanie 41

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z czterostopniową regulacją oparcia potylicy oraz czterostopniową regulacją rozmiaru żuchwy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 42

W pakiecie nr 2, poz. 1 Zamawiający wymaga:

„Filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności min.99,99% potwierdzonej niezależnymi protokołami testowymi, z portem luer, przestrzeni martwej 60 ml i wadze 28g, minimalna objętość oddechowa większa od 200 ml, łącznik 22F/15M-22M/15F z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na filtrze. Produkt jednorazowy, bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie równoważnego filtra o lepszych parametrach, 100-razy wyższej skuteczności, mniejszej, korzystniejszej przestrzeni martwej, niższej wadze o następujących parametrach:

„Filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności bakteryjnej min.99,9999% i wirusowej min.99,9999%,

z portem luer lock,

przestrzeni martwej zaledwie 20ml

niskiej wadze 19g,
objętość oddechowa 150 -1500ml,
łącznik 22F/15M-22M/15F
z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na opakowaniu
Produkt jednorazowy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności” ?

Prosimy o odstąpienie od wymogu „z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na filtrze”, gdyż nie ma to żadnego uzasadnienia medycznego. Nasze filtry są jednoznacznie oznakowane na opakowaniu jednostkowym, z podaniem ich nazwy, rodzaju, producenta, numeru katalogowego, objętości oddechowej. Oferowany filtr posiada lepsze parametry, niż opisany w SIWZ.
W przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie niedopuszczenia równoważnego filtra o lepszych parametrach, z powodzeniem stosowanego w innych jednostkach medycznych?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 43

Dotyczy zadanie 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtrów sterylnych?

Prosimy o dopuszczenie filtrów wiodącego producenta, w miejsce istniejących wymogów siwz, o parametrach wyższych, tj. filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 99,999%; o wadze max 24 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej ~40 ml; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętością oddechową; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wolny od latex, PCV, ftalany. Czysty biologicznie lub sterylny.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 44

Dotyczy zadanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy o minimalnym składzie: cewnik centralny, prowadnica, strzykawka 5ml, rozszerzadło tkankowe igła punkcyjna 18G/6,35cm.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**

Pytanie 45

Ad par. 5 ust. 1.1. wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W wysokości 1% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę za jeden dzień opóźnienia karę wyższą niż wartość zamówienia (w szczególności na początku trwania umowy), przy założeniu, że Zamawiający będzie realizował zamówienia sukcesywnie, o wartości 1/12 umowy miesięcznie.

Odp. **ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA OBNIŻENIE KARY UMOWNEJ DO WYSOKOŚCI 1% WARTOŚCI NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI DOSTAWY ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ ZWŁOKI.**

Pytanie 46

Dotyczy zad. 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć mostka 14G z regulowaną długością igły? Długość minimalna to 55mm a maksymalna 95mm

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 47

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.**

Pytanie 48

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poniższym opisie producenta Margomed:

Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna.

Pojemność:

2ml – skala do 3ml

5ml – skala do 6ml

10ml – skala do 12ml

20ml – skala do 24ml

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 49

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki oraz informację o braku ftalanów na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 50

Dotyczy zad. 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższym opisie producenta Margomed:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, dren 150 cm

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 51

Dotyczy zad. 1 poz. 31-39

Czy Zamawiający dopuści maski posiadające dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 52

Dotyczy zad. 1 poz. 37-39

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 53

Dotyczy zad. 1 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 54

Dotyczy zad. 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 36x48mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 55

Dotyczy zad. 1 poz. 47

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 56

Dotyczy zad. 1 poz. 48

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru papieru

Odp. **108 mm x 23 mm (INT. 19 mm)**

Pytanie 57

Dotyczy zad. 1 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści rurki z rozmiarem kodowanym kolorystycznie na rurce oraz liczbowo na opakowaniu jednostkowym?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 58

Dotyczy zad. 1 poz. 53

Czy Zamawiający dopuści prowadnice pokryte przezroczystym PVC?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 59

Dotyczy zad. 1 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości do 400mm?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 60

Dotyczy zad. 1 poz. 57

Czy Zamawiający dopuści cewniki z rozmiarem kodowanym kolorystycznie na konektorze oraz nazwa producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym?

Odp. **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA**

Pytanie 61

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby

zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczerzenie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY

Pytanie 62

Dotyczy SIWZ

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY

Pytanie 63

Dotyczy SIWZ

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY

Pytanie 64

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

ROZŁADUNEK TOWARU (Z SAMOCHODU WYKONAWCY) JAK I DOSTARCZENIE DO POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO WYKONANE BĘDĄ SIŁAMI WYKONAWCY. ODMOWA DOSTARCZENIA DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKUTKOWAĆ BĘDZIE ZWROTEM TOWARU NA KOSZT WYKONAWCY.